



BROTHERSKLEP.pl

Netland Drukarki

62-800 Kalisz

ul. Wrocławska 35

tel: 62 741 22 59

[sklep@brothersklep.pl](mailto:sklep@brothersklep.pl)

## Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L6900DW

**Cena brutto: 3 699,00 zł**

**Cena netto: 3 007,32 zł**

Urządzenie dostępne w wynajmie [Brother MPS - usługa zarządzania drukiem](#)

MFC-L6900DW to urządzenie, które charakteryzuje się wysoką prędkością działania i wydajnością, umożliwiając produkowanie i przetwarzanie dokumentów przy zachowaniu niskich kosztów. Model oferuje funkcję drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania. Urządzenie skierowane jest do grup roboczych funkcjonujących w środowiskach, w których tworzy się i przetwarza duże ilości dokumentów.

### Najważniejsze cechy

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
- Prędkość druku do 50 str./min.
- Wbudowany interfejs Hi-Speed USB 2.0, Lan oraz WiFi
- Wyświetlacz LCD o przekątnej 12,3 cm
- Toner o wydajności do 20.000 stron

**Urządzenie posiada 3-letnią gwarancję (po rejestracji na [www.brother.pl](http://www.brother.pl))**

W opakowaniu: przewód zasilający, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, materiały eksploatacyjne, podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, przewodnik szybkiej instalacji

---

## Specyfikacja

### Parametry ogólne

Typ drukarki

mono

Funkcje

drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

Wyświetlacz

Kolorowy ekran dotykowy

Rozmiar wyświetlacza	12.3cm
Maksymalny rozmiar papieru	A4
Pamięć	1 GB
Procesor	Cortex-A9 800MHz
Technologia	laserowa

#### Połączenie

Lokalny interfejs Hi-Speed USB 2.0

Połączenie sieć przewodowa, sieć bezprzewodowa

Interfejs sieci przewodowej Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Interfejs sieci bezprzewodowej IEEE 802.11b/g/n

Bezpieczeństwo sieci przewodowej APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

#### Kopowanie

Rozdzielczość do 1200 x 600dpi

Kopowanie dwustronne tak

N na 1 tak

#### Drukowanie

Automatyczne drukowanie dwustronne tak

Standardowa szybkość drukowania A4 do 50 strony na minutę

Szybkość drukowania dwustronnego A4 do 24 stron na minutę

Rozdzielczość do 1,200 x 1,200dpi

Czas wykonania pierwszego wydruku Mniej niż 7.5 sekundy

Skanowanie

Skanowanie dwustronne Tak

Rozdzielczość do 1,200 x 1,200dpi (z szyby), 600 x 600dpi (ADF), 19,200 x 19,200dpi (Interpolowana)

Szybkość Mono: 50 obrazy/min. Kolor: 20 obrazy/min.

Typ skanera Podwójny CIS

Obsługa papieru

Wejście papieru Podajnik papieru – 520 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny – 50 arkuszy, Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) – 80 arkuszy

Wyjście papieru Zadrukiem do dołu - 250 arkuszy, Zadrukiem do góry (Prosta ścieżka papieru) - 10 arkuszy

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury Standardowy i opcjonalny podajnik – zwykły, makulaturowy, (pomiędzy 60 - 120gsm). Podajnik wielofunkcyjny - zwykły, makulaturowy,(pomiędzy 60 - 200gsm). Drukowaniu dwustronne - zwykły, makulaturowy,(pomiędzy 60 - 105gsm)

Rozmiary Standardowy podajnik - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Opcjonalny podajnik - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Podajnik wielofunkcyjny - szerokość: 76.2mm to 215.9mm x długość: 127mm to 355.6mm. Drukowanie dwustronne – A4. Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) - szerokość: 105mm do 215.9mm x długość: 147.3mm to 355.6mm

Obsługiwane systemy operacyjne Windows®: Windows 10®, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003. Note that Windows® na systemach serwerowych dostępna jedyna funkcja drukowania. OS X 10.8.5, 10.9.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng

Wymiary (W x S x G) 495 x 427 x 518 mm

Waga 19.0 kg

Podana cena ma wyłącznie charakter informacyjny i może ulec zmianie.

